

На основу члана 57. став 3. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 7/14-УС),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси

**ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О КВАЛИТЕТУ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ**

- Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 27/14 од 7.3.2014.г. -

Члан 1.

У Правилнику о квалитету хране за животиње („Службени гласник РС”, бр. 4/10 и 113/12), у члану 99. назив Табеле 52 - Штетне материје у храни за животиње и Табела 52 мењају се и гласе:

Табела 52

„Непожељне супстанце у храни за животиње

Непожељне супстанце	Производи намењени за храну за животиње	Највећа дозвољена количина изражена у mg/kg (ppm), када је удео влаге у храни за животиње, прерачунат на 12%
1. Арсен ⁽¹⁾	Хранива	2
	изузев:	
	- брашна добијеног од трава, сушене луцерке и сушене детелине, сушени репини резанци и сушени меласирани репини резанци	4
	- погаче од језгра палме	4 ⁽²⁾
	- фосфата и калцификованих морских алги	10
	- калцијум карбонат, калцијум и магнезиум карбонат ⁽¹⁰⁾	15
	магнезијевог оксида и магнезијум карбоната	20
	- рибе, других водених животиња и њихови производи	25 ⁽²⁾
	- брашна морских алги и хранива добијених прерадом морских алги	40 ⁽²⁾
	Честице гвожђа које се користе као маркери	50

	Адитиви који припадају функционалној групи елементи у траговима	30
	изузов:	
	- бакар сулфат пентахидрата и бакар карбоната, ди бакар хлорид трихидрохлорида	50
	- цинк оксида, магнезијум оксида и бакар оксида	100
	Допунске смеше	4
	изузов:	
	- минералних хранива	12
	- допунске хране за кућне љубимце која садржи рибу и друге водене животиње и њихове производе и/или брашно од алги и/или производе од брашна алги.	10 ⁽²⁾
	Потпуне смеше	2
	изузов:	
	- потпуних смеша за исхрану риба и потпуних смеша за исхрану крзнашица	10 ⁽²⁾
	- хране за кућне љубимце која садржи рибу и друге водене животиње и њихове производе и/или брашно од алги и/или производе од брашна алги.	10 ⁽²⁾
2. Кадмијум	Хранива биљног порекла	1
	Хранива животињског порекла	2
	Хранива минералног порекла	2
	изузов:	
	- фосфата	10
	Адитиви за храну за животиње који припадају функционалној групи елементи у траговима	10
	изузов:	
	- бакар оксида, манган оксида, цинк оксида и манган сулфат монохидрата	30

	Адитиви за храну за животиње који припадају функционалној групи везива и супстанце против згрудвавања	2
	Предсмеше ⁽⁶⁾	15
	Допунске смеше	0,5
	Изузев:	
	минералних хранива	
	- која садрже < 7% фосфора ⁽⁸⁾	5
	- која садрже ≥ 7% фосфора ⁽⁸⁾	0,75 за сваких 1% фосфора ⁽⁸⁾ , највећа допуштена количина 7,5
	- допунске смеше за кућне љубимце	2
	Потпуне смеше	0,5
	изузев	
	- потпуне смеше за говеда (изузев телади), овце (изузев јагњади) и козе (изузев јаради) и хране за рибе	1
	- потпуних смеша за кућне љубимце	2
3. Флуор ⁽⁷⁾	Хранива	150
	изузев:	
	- хранива животињског порекла, изузев морских ракова као што су морски зоопланктон	500
	- морских ракова као што су морски зоопланктон	3 000
	- фосфата	2 000
	- калцијум карбоната, калцијум и магнезиум карбоната ⁽¹⁰⁾	350
	- магнезијум оксида	600
	- калцификованих морских алги	1 000
	Вермикулит (Е 561)	3 000
	Допунске смеше	
	- које садрже ≤ 4% фосфора ⁽⁸⁾	500
	- које садрже > 4% фосфора ⁽⁸⁾	125 за сваких 1% фосфора ⁽⁸⁾
	Потпуне смеше	150
	изузев:	
	- потпуних смеша за свиње	100

	- потпуних смеша за живину (осим пилића) и за рибу	350
	- потпуних смеша за пилиће	250
	- потпуних смеше за говеда, овце и козе:	
	- у лактацији	30
	- остале	50
4. Олово	Хранива	10
	изузов:	
	- смеша од кабастих хранива ⁽³⁾	30
	- фосфата и калцификованих морских алги	15
	- калцијум карбоната, калцијум и магнезиум карбоната ⁽¹⁰⁾	20
	- квасца	5
	Адитиви за храну за животиње који припадају функционалној групи елементи у траговима	100
	изузов:	
	- цинк оксида	400
	-манган оксида, гвожђе карбоната, бакар карбоната	200
	Адитиви за храну за животиње који припадају функционалној групи везива и супстанце против згрудвавања	30
	изузов	
	- клиноптилолита вулканског порекла, натролит фонолита	60
	Предсмеше ⁽⁶⁾	200
	Допунске смеше	10
	изузов:	
	- минералних хранива	15
	Потпуне смеше	5
5. Жива ⁽⁴⁾	Хранива	0,1
	изузов:	
	- рибе, других водених животиња и њихових производа	0,5
	- калцијум карбоната,	0,3

	калцијум и магнезиум карбоната ⁽¹⁰⁾	
	Смеше (допунске и потпуне)	0,1
	изузов:	
	- минералне	0,2
	- смеше за рибе	0,2
	- хране за псе, мачке и крзнашице	0,3
6. Нитрити ⁽⁵⁾	Хранива	15
	изузов:	
	- рибљег брашна	30
	- силаже	—
	- производа и споредних производа добијених од шећерне репе и шећерне трске и од производње скроба	—
	Потпуне смеше	15
	изузов:	
	- потпуних смеша за псе и мачке са садржајем влаге већим од 20%	—
7. Меламин ⁽⁹⁾	Храна за животиње	2,5
	изузов:	
	- хране за кућне љубимце у конзерви	2,5 ⁽¹¹⁾
	- следећих адитива за храну за животиње:	
	- гуанадино асетичне киселине (GAA)	—
	- уреа	—
	- биурет	—

⁽¹⁾ Максимална дозвољена количина односи се на укупан арсен.

⁽²⁾ После захтева надлежног органа, одговорни оператер мора урадити анализу којом се доказује да је количина неорганског арсеника мања од 2 ppm. Ова анализа је од нарочитог значаја при тестирању морске траве врсте *Hizikia fusiforme*.

⁽³⁾ Кабаста хранива укључују производе намењене за исхрану животиња као што су сено, силажа, свежа трава итд.

⁽⁴⁾ Максимална дозвољена количина односи се на на укупну количину живе.

⁽⁵⁾ Максимална количина је изражена као натријум нитрат.

⁽⁶⁾ Максималне количине установљене за предсмеше узимају у обзир адитиве за храну за животиње са највишим нивоом олова и кадмијума а не осетљивост различитих животињских врста на олово и кадмијум. У циљу заштите животиња и здравља људи, одговорност је произвођача предсмеша да обезбеди, у сагласности са максималном дозвољеном количином у предсмешу, упутство о коришћењу других хранива уз предсмешу у сагласности са максималним нивоима за потпуним смеше и допунским смешама.

(⁷) Највећа дозвољена количина се односи на аналитичко утврђивање флуора, где се издвајање врши са 1N хидрохлорном киселином током 20 минута на собној температури, Еквивалентни процеси издвајања се могу примењивати ако се може доказати да имају једнаки ефекат као описана метода.

(⁸) Проценат фосфора се односи на храну за животиње са 12% влаге.

(⁹) Максималне количине се односе само на меламина.

(¹⁰) Калцијум и магнезијум карбонат односи се на природну мешавину калцијум карбоната и магнезијум карбоната.

(¹¹) Максимални ниво је примењив код хране за кућне љубимце у конзерви.

МИКОТОКСИНИ

Непожељне супстанце	Производи намењени за храну за животиње	Највећа дозвољена количина изражена у mg/kg (ppm), када је удео влаге у храни за животиње, прерачунат на 12%
1. Афлатоксин Б1	Хранива	0,03
	Допунске и потпуне смеше	0,01
	изузев:	
	- смеша (допунске и потпуне) за млечне краве и телад, млечне овце и јагњад, млечне козе и јарад, прасиће и младу живину	0,005
	- смеше (допунске и потпуне) за говеда (изузев музних крава и телади), овце (изузев млечних оваца и јагњади), козе (изузев млечних коза и јаради), свиње (изузев прасади) и живина (изузев младих животиња)	0,02
2. Зеараленон	Хранива(*):	
	- житарице и производи од житарица(**), осим споредних производа од кукуруза	4
	- споредни производи од кукуруза	6
	Допунске и потпуне смеше:	
	- за прасад и младе крмаче,	0,2
	- за крмаче и товне свиње,	0,5
	- за телад, музне краве, овце и јагњад, козе и	1

	јарад;	
3. Охратоксин А	Хранива(*):	
	- житарице и производи од житарица(**),	0,25
	Допунске и и потпуне смеше:	
	- за свиње,	0,1
	- за живину;	0,2
4. Deoxynivalenol	Хранива(*):	
	- житарице и производи од житарица(**) осим производа од кукуруза,	8
	- производи од кукуруза,	12
	Допунске и и потпуне смеше осим за:	5
	- свиње	0,9
	- телад (< 4 месеца), јагњад и јарад,	2
2. Ражана главица (<i>Claviceps purpurea</i>)	Харниво и смеше које садрже несамлене житарице	1 000

(*) Нарочито обратити пажњу на житарице и њихове производе којима се директно хране животиње, да њихово коришћење у дневном obroку не сме да доведе до тога да су те животиње изложене повећаном нивоу микотоксина у односу на вредност која је одређена као ниво изложености ако се само потпуна смеша користи у дневном obroку.

(**) Термин „житарице и производи од житарица” обухвата и хранива која потичу од житарица, нарочито кабаста и груба хранива.

(***) Термин „кукуруз и производи од кукуруза” обухвата и хранива која потичу од кукуруза, нарочито кабаста и груба хранива.

ПРИРОДНО САДРЖАНИ ТОКСИНИ (једињења која се налазе у биљкама и под одређеним условима испољавају токсично дејство)

Непожељне супстанце	Производи намењени за храну за животиње	Највећа дозвољена количина изражена у mg/kg (ppm), када је удео влаге у храни за животиње, прерачунат на 12%
1. Слободни госсипол	Хранива	20
	изузе:	
	- семенки памука	5 000
	- брашна и погаче од семенки памука	1 200
	Потпуне смеше	20
	изузе:	
	- потпуних смеша за говеда(изузе телади)	500
	- потпуних смеша за овце (изузе јагњади) и козе (изузе јаради)	300
	- потпуних смеша за живину (изузе кока	100

	носиља) и телад	
	- потпуних смеша за кунџе, јагњад, јарад и свиње (изузе прасади)	60
2. Цијановодонична киселина	Хранива	50
	изузе:	
	- семенки лана	250
	- погача од ланеног семена	350
	- производа од маниоке и бадемове погаче	100
	Потпуне смеше	50
	изузе:	
	- потпуних смеше за пилиће (< 6 недеља)	10
3. Теобромин	Потпуне смеше	300
	изузе:	
	- потпуних смеша за свиње	200
	- потпуних смеша за псе, кунџе, коње и крзнашице	50
4. vinylthiooxazolidone (5-vinyloxazolidine-2-thione)	Потпуне смеше за живину	1 000
	изузе:	
	- потпуних смеша за коке носиље	500
5. Етерично уље слачице ⁽¹⁾	Хранива	100
	изузе:	
	- погача уљане репице	4 000
	Потпуне смеше	150
	изузе:	
	- потпуних смеша за говеда (изузе телади), овце(изузе јагњади) и козе (изузе јаради)	1 000
	- потпуних смеша за свиње (изузе прасади) и живину	500
⁽¹⁾ Максимални нивои су изражени као алил изотиоцијанат		
ОРГАНОХЛОРНА ЈЕДИЊЕЊА (ИЗУЗЕВ ДИОКСИНА И РСВ-а)		
Непожељне супстанце	Производи намењени за храну за животиње	Највећа дозвољена количина изражена у mg/kg (ppm), када је удео влаге у храни за животиње, прерачунат на 12%
1. Алдрин ⁽¹⁾	Хранива и потпуне и допунске смеше изузе:	0,01 ⁽²⁾
2. Диелдрин ⁽¹⁾	- масти и уља	0,1 ⁽²⁾
	- храна за рибе	0,02 ⁽²⁾
3. Камфехлор	Рибе, друге водене	0,02

(токсафен) – збир индикатора сродника (конгенера) CHB 26, 50 и 62 ⁽³⁾	животиње, њихови производи и споредни производи изузев	
	- рибље уље	0,2
	Комплетна храна за рибе	0,05
4. Хлордан (збир цис - и транс - изомера и оксихлордана, израженог као хлордан)	Хранива и смеше	0,02
	изузев:	
	- масти и уља	0,05
5. DDT (збир DDT-, DDD-(или TDE-) и DDE- изомера, изражених као DDT)	Хранива и смеше	0,05
	изузев:	
	- масти и уља	0,5
6. Ендосулфан (збир алфа - и бета- изомера и ендосулфан сулфата, изражених као ендосулфан)	Хранива и смеше	0,1
	изузев:	
	- кукуруза и производа добијених прерадом кукуруза	0,2
	- семенки уљарица и производа добијених њиховом прерадом, изузев сировог биљног уља	0,5
	- сирово биљно уље	1,0
	- потпуних смеша за рибе изузев Салмонидних риба	0,005
	- потпуних смеша за Салмонидне рибе	0,05
7. Ендрин (збир ендрина и делта-кето-ендрина, изражен као ендрин)	Хранива и смеше	0,01
	изузев:	
	- масти и уља	0,05
8. Хептахлор (збир хептахлора и хептахлорепоксида, изражен као хептахлор)	Хранива и смеше	0,01
	изузев:	
	- масти и уља	0,2
9. Хексахлорбензен (НСВ)	Хранива и смеше	0,01
	изузев:	
	- масти и уља	0,2
10. Хексахлорциклохексани (НСН)		
- алфа-изомери	Хранива и смеше	0,02
	изузев:	
	- масти и уља	0,2
- бета-изомери	Сва хранива	0,01
	изузев:	
	-масти и уља	0,1
	смеша (потпуне и	0,01

	допунске)	
	изузов:	
	- смеша (потпуне и допунске) за млечна говеда	0,005
- гама-изомери	Хранива и смеше	0,2
	изузов:	
	- масти и уља	2,0
⁽¹⁾ Појединачно или збирно изражено као диелдрин ⁽²⁾ Максимални нивои алдрина и диелдрина, појединачно или збирно изражено као диелдрин ⁽³⁾ Бројчани систем по Парлару, префикс по СНВ или „Парлару” СНВ 26: 2-ендо,3-ексо,5-ендо,6-ексо,8,8,10,10-октохлороборнана СНВ 50: 2-ендо,3-ексо,5-ендо,6-ексо,8,8,9,10,10-нанохлороборнана СНВ 62: 2,2,5,5,8,9,10,10-нанохлороборнана		
ДИОКСИНИ И РСВ		
Непожељне супстанце	Производи намењени за храну за животиње	Највећа дозвољена количина изражена у ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(ppt) ⁽¹⁾ , када је удео влаге у храни за животиње, прерачунат на 12%
1. Диоксини (збир полихлорованих дибензо-пара-дисксина (PCDD) и полихлорованих дибензо-фурана (PCDF) изражени у токсичним еквивалентима Светске здравствене организације (WHO) користећи WHO-TEF (токсичне еквиваленте факторе, 2005 ⁽²⁾)	Хранива биљног порекла, изузов:	0,75
	- биљних уља и њихових споредних производа	0,75
	Хранива минералног порекла	0,75
	Хранива животињског порекла	
	- Маст животињског порекла, укључујући млечну маст и маст пореклом од јаја	1,50
	- Остали производи пореклом од копнених животиња, укључујући млеко и производе од млека, јаја и производе од јаја	0,75
	- Рибље уље	5,0
	- Рибе, друге водене животиње, њихови производи и споредни производи, изузов рибљег уља и хидролизованих протеина пореклом од рибе које садрже више од	1,25

	20% масти, ⁽³⁾ и брашно љускара	
	- Хидролизоване протеини пореклом од рибе који садрже више од 20% масти и брашно љускара	1,75
	Адитиви за храну за животиње: каолин, вермикулит, натролит-фонолит, синтетички калцијум алуминати и клиноптилолити седиментног порекла који припадају функционалној групи везива и супстанцама против згрудвавања	0,75
	Адитиви за храну за животиње који припадају функционалној групи елементи у траговима	1,0
	Предсмеше	1,0
	Смеше (потпуне и допунске), изузев:	0,75
	- хране за рибе и хране за кућне љубимце	1,75
	- смеша за крзнашице	-
2. Збир диоксина и диоксину сличних PCBs (збир полихлорованих дибензо-парадиоксина (PCDDs), збир полихлорованих дибензо-фурана (PCDFs) и полихлорованих бифенила (PCBs) изражени у токсичним еквивалентима Светске здравствене организације (WHO) користећи WHO-TEF (токсичне еквиваленте faktore, 2005 ⁽²⁾),	Хранива биљног порекла, изузев:	1,25
	- биљних уља и њихових споредних производа	1,5
	Хранива минералног порекла	1,0
	Хранива животињског порекла:	
	- Маст животињског порекла, укључујући млечну маст и маст пореклом од јаја	2,0
	- Остали производи пореклом од копнених животиња, укључујући млеко и производе од млека, јаја и производе од јаја	1,25
	- Рибље уље	20
	- Рибе, друге водене животиње, њихови производи и споредни	4,0

	производи, изузев рибљег уља и хидролизованих протеина пореклом од рибе који садрже више од 20% масти ⁽³⁾	
	- хидролизовани протеини пореклом од рибе које садрже више од 20% масти	9
	Адитиви за храну за животиње: каолин, вермикулит, натролит-фонолит, синтетички калцијум алуминати и клиноптилолити седиментног порекла који припадају функционалној групи везива и супстанцама против згрудвавања	1,5
	Адитиви за храну за животиње који припадају функционалној групи елементи у траговима	1,5
	Предсмеше	1,5
	Смеше (допунске и потпуне)	1,5
	Изузев:	
	- хране за кућне љубимце и хране за рибе	5,5
	- смеше за крзнашице	—
Не диоксину сличан PCBs (збир PSB 28, PSB 52, PSB 101, PSB 138, PSB 153, PSB 180 (ICES-6) ⁽¹⁾)	Хранива биљног порекла	10
	Хранива минералног порекла	10
	Хранива животињског порекла:	
	- Животињска маст, укључујући млеко и јаја	10
	- Остали производи пореклом од копнених животиња, укључујући млеко и производе од млека, јаја и производе од јаја	10
	- Рибље уље	175
	- Рибе, друге водене животиње, њихови	30

	производи и споредни производи, изузев рибљег уља и хидролизованих протеина пореклом од рибе који садрже више од 20% масти ⁽⁴⁾	
	- Хидролизовани протеини пореклом од рибе које садрже више од 20% масти	50
	Адитиви за храну за животиње: каолинска глина, вермикулит, натролит-фонолит, синтетички калцијум алуминати и клиноптилолити седиментног порекла који припадају функционалној групи везива и супстанцама против згрудвавања	10
	Адитиви за храну за животиње који припадају функционалној групи елементи у траговима	10
	Предсмеше	10
	Смеше са изузетком:	10
	- хране за кућне љубимце и хране за рибе	40
	- смеше за крзнашице	-
⁽¹⁾Горње граница концентрације: израчунате су под предпоставком да су све вредности различитих конгенера (сродника) испод границе квантификације једнаке квантификацијској граници, ⁽²⁾ Табела TEF (токсични еквивалентни фактор) за диоксин, фуран и диоксину слични РСВу: WHO-TEF за процену ризика за здравље људи на основу закључака са заседања Светске здравствене организације (WHO) Интернационални програм за хемиску безбедност (IPSC) стручни састанак одржан у Женеви, од Јуна 2005. (Van den Berg et al., 2005) <i>Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs and PCDFs for Humans and for Wildlife. Toxicological Sciences</i>, 93(2),223-241 2006		
Сродници (конгенери)	TEF вредности	Сродници (конгенери)
Дибензо парадиоксини (PCDDs) и Дибензофурани (PCDFs)		Диоксинима сличним Не орто PCBs + Моно орто PCBs
2,3,7,8 TCDD	1	
1,2,3,7,8 PeCDD	1	Не орто PCBs
1,2,3,4,7,8 HxCDD	0,1	PCB 77
1,2,3,6,7,8 HxCDD	0,1	PCB 81

1,2,3,7,8,9 HxCDD	0,1	PCB 126
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD	0,01	PCB 169
OCDD	0,0003	
		Моно орто PCBs
2,3,7,8 TCDF	0,1	PCB 105
1,2,3,7,8 PeCDF	0,03	PCB 114
2,3,4,7,8 PeCDF	0,3	PCB 118
1,2,3,4,7,8 HxCDF	0,1	PCB 123
1,2,3,6,7,8 HxCDF	0,1	PCB 156
1,2,3,7,8,9 HxCDF	0,1	PCB 157
2,3,4,6,7,8 HxCDF	0,1	PCB 167
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF	0,01	PCB 189
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF	0,01	
OCDD	0,0003	

Коришћене скраћенице: „Т” - тетра; „Ре” - пента; „Нх” - хекса; „Нр” - хепта, „О” - окта, „СDD” - хлордибензодиоксин, „CDF” - хлордибензофуран, „СВ” - хлорбифенил

⁽³⁾ Свежа риба и остале водене животиње које су коришћене не прерађене као храниво за крзнашице не подлежу провери максималних нивоа, док максимални ниво 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg производа и 6,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg производа је примењив на свежу рибу и 20,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg производа је примењив на рибљу јетру која се користи непрерађена за исхрану кућних љубимаца, циркуских животиња и животиња у зоолошком врту или се користи као сировина у производњи хране за кућне љубимце. Производи или протеини животињског порекла произведени од ових животиња (крзнашице, кућни љубимци, животиње у зоолошким вртovima и животиње у циркусу) не могу да се користе у ланцу исхране као ни за исхрану животоња које се користе за производњу хране.

⁽⁴⁾ Свежа риба и остале водене животиње које су коришћене не прерађене као храна за крзнашице не подлажу провери максималних нивоа, док максимални ниво 75 µg/kg производа примјењују се на свежу рибу и 200 µg/kg производа је примењив на рибљу јетру која се користи непрерађена за исхрану кућних љубимаца, животиња у зоолошком врту и циркуских животиња или се користи као сировина у производњи хране за кућне љубимце. Производи или протеини животињског порекла произведени од ових животиња (крзнашице, кућни љубимци, животиње у зоолошким вртovima и животиње у циркусу) не могу да се користе у ланцу исхране као ни за исхрану животоња које се користе за производњу хране.

ДОЗВОЉЕНИ АДИТИВИ ЗА ХРАНУ ЗА ЖИВОТИЊЕ У НЕ ЦИЉНОМ ХРАНИВУ КОЈЕ ПРАТИ ОСТАТКЕ КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ИЗБЕЋИ

Кокцидиостатик	Производи намењени за храну за животиње	Највећа дозвољена количина изражена у mg/kg (ppm), када је удео влаге у храни за животиње, прерачунат на 12%
1. Decoquate	Хранива	0,4
	Смеше (допунске и потпуне) за:	
	- живину која служи за производњу јаја, коке које се узгајају за ношење (> 16 недеља)	0,4
	- пилиће за тов у периоду	0,4

	пре клања у коме је употреба Decoquinat-a забрањена (храна за животиње се повлачи);	
	- друге врсте животиња	1,2 ⁽²⁾
	Предсмеше за храну за животиње у којој није одобрена употреба Decoquinat-a	
2. Диклазурил	Хранива	0,01
	Смеше (допунске и потпуне) за:	
	- птице носиље, пилићи које се узгајају за ношење (> 16 недеља) и ћурке за тов (> 12 недеља)	0,01
	- куниће за тов и узгој у периоду пре клања у коме је употреба диклазурила забрањена	0,01
	- друге врсте животиња изузев пилића који се узгајају за ношење (< 16 недеља), пилића за тов, бисерки и ћурки за тов	0,03
	Предсмеше за храну за животиње у којој није одобрена употреба диклазурила	⁽²⁾
3. Халофугинон хидробромид	Хранива	0,03
	Смеше (допунске и потпуне) за:	
	- птице носиље, пилиће које се узгајају за ношење и ћурке (> 12 недеља)	0,03
	- пилиће за тов и ћурке (< 12 недеља) у периоду пре клања у коме је употреба Халофугинон хидробромида забрањена	0,03
	- друге врсте животиња	0,09 ⁽²⁾
	Предсмеше за храну за животиње у којој употреба халофугинон хидробромида није одобрена	
4. Ласалоцид А натријум	Хранива	
	Смеше (допунске и потпуне) за:	
	- псе, телад, куниће,	

	копитаре, животиње за производњу млека, сву живину која служи за производњу јаја, ћурке (> 16 недеља) и пилиће који се узгајају за ношење (> 16 недеља)	
	- пилиће за тов, пилиће који се узгајају за ношење (< 16 недеља) и ћурке (<16 недеља) у периоду пре клања у коме је употреба ласалоцид А натријума забрањена (повлачи се храна за животиње)	
	Фазане, бисерке, препелице и јаребице (осим носиља ових птица) забрањена је употреба Ласалоцида А натријума (повлачење хране за животиње) за период пре клања	1,25
	- друге врсте животиња	3,75 ⁽²⁾
	Предсмеше за храну за животиње у којој није одобрена употреба ласалоцид А натријума	
5. Мадурамицин амонијум алфа	Хранива	0,05
	Смеше (допунске и потпуне) за:	
	-копитаре, зечеве, ћурке (> 16 недеља), коке носиље и пилиће који се узгајају за ношење (> 16 недеља)	0,05
	- пилиће за тов и ћурке (< 16 недеља) у периоду пре клања у коме је употреба мадурамицин амонијум алфа забрањена	0,05
	- друге врсте животиња	0,15 ⁽²⁾
	Предсмеше за храну за животиње у којој није одобрена употреба мадурамицин амонијум алфа	
6. Монесин натријум	Хранива	1,25
	Смеше (допунске и потпуне) за:	

	- копитаре, псе, мале преживаре (овце и козе), патке, говеда, животиње за производњу млека, све птице носиље, пилиће који се узгајају за ношење (> 16 недеља) и ћурке (> 16 недеља)	1,25
	- пилиће за тов, пилиће који се узгајају за ношење (< 16 недеља) и ћурке (< 16 недеља) у периоду пре клања у коме је употреба монесин натријум забрањена (повлачи се храна за животиње)	1,25
	- друге врсте животиња	3,75 ⁽²⁾
	Предсмеше за храну за животиње у којој није одобрена употреба монесин натријума	
7. Нарасин	Хранива	0,7
	Смеше (допунске и потпуне) за:	
	- ћурке, кунџе, копитаре, сву живину која служи за производњу јаја и пилиће који се узгајају за ношење (> 16 недеља)	0,7
	- друге врсте животиња	2,1 ⁽²⁾
	Предсмеше за храну за животиње у којој није одобрена употреба наразина	
8. Никарбазин	Хранива	1,25
	Смеше(допунске и потпуне) за:	
	- копитаре, живину која служи за производњу јаја и пилића који се узгајају за ношење (> 16 недеља)	1,25
	- друге животињске врсте	3,75 ⁽²⁾
	Предсмеше за употребу у храни за животиње у којој није одобрена употреба никарбазин (сам или у комбинацији са нарасином)	
9. Робендин хидрохлорид	Хранива	0,7
	Смеше (допунске и	

	потпуне) за:	
	- птице носиле и пилиће који се узгајају за ношење (> 16 недеља)	0,7
	- пилиће за тов, куниће за тов и узгој и ћурке у периоду пре клања у коме је употреба робендин хидрохлорид забрањена (повлачење хране за животиње)	0,7
	- друге врсте животиња	2,1 ⁽²⁾
	Предсмеше за храну за животиње у којој није одобрена употреба робендин хидрохлорида	
10. Салиномицин натријум	Хранива	0,7
	Смеше (допунске и потпуне) за:	
	- копитаре, ћурке, живину која служи за производњу јаја, пилиће који се узгајају за ношење (> 12 недеља)	0,7
	- пилиће за тов, пилиће који се узгајају за ношење (< 12 недеља) и куниће за тов у периоду пре клања у коме је употреба салиномицин натријума забрањена (повлачење хране за животиње)	0,7
	- друге врсте животиња	2,1 ⁽²⁾
	Предсмеше за храну за животиње у којој није одобрена употреба салиномицин натријума	
11. Семдурамицин натријум	Хранива	0,25
	Смеше (допунске и потпуне) за:	
	- птице носиле и пилиће који се узгајају за ношење (> 16 недеља)	0,25
	- пилиће за тов у периоду пре клања у коме је употреба семдурамицин натријума забрањена (повлачење хране за животиње)	0,25
	- друге врсте животиња	0,75

	Предсмеше за храну за животиње у којој није одобрена употреба семдурамицин натријум	(2)
(2) Максимална дозвољена количина супстанце у предсмеси је концентрација чија вредност неће бити већа од 50% максималног нивоа који је утврђен храни за животиње, ако се примењује упутство за коришћење предсмеше		
ШТЕТНЕ БОТАНИЧКЕ НЕЧИСТОЋЕ		
Непожељне супстанце	Производи намењени за храну за животиње	Највећа дозвољена количина изражена у mg/kg (ppm), када је удео влаге у храни за животиње, прерачунат на 12%
1. Семена корова, немлевоног и негњеченог воћа које саджи алкалоиде, глукозиде или друге одвојене токсичне супстанце или укључене у комбинацији	Хранива и потпуне и допунске смеше	3 000
- <i>Datura sp</i>		1 000
2. <i>Crotolaria spp.</i>	Хранива и потпуне и допунске смеше	100
3. Семе и љуске - <i>Ricinus communis L.</i> , <i>Croton tiglium L.</i> и <i>Abrus precatorius L.</i> као и својих обрађених деривата ⁽¹⁾ , одвојени или у комбинацији	Хранива и потпуне и допунске смеше	10 ⁽²⁾
4. Не ољуштена буква - <i>Fagus silvatica L.</i>	Хранива и потпуне и допунске смеше	Семе и плодови ових биљака као и њихови прерађени деривати могу се наћи у храниву само у траговима који се не могу квантитативно утврдити
5. <i>Purghera - Jatropha curcas L.</i>		
6. Индијанска слачица - <i>Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.</i>		
7. Sareptian слачица - <i>Brassica juncea (L.) Czern. And Coss.</i>		

ssp.juncea		
8. Кинеска слачица - <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. And Coss. ssp. <i>juncea</i> var. <i>lutea</i> Batalin		
9 Црна слачица - <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch		
10. Етиопска слачица - <i>Brassica carinata</i> A. Braun		
11. Семе Амброзије - <i>Ambrosia</i> spp.	Хранива ⁽³⁾	50
	Изузев	
	- Проса (зрно <i>Panicum miliaceum</i> L. и сирка (зрно <i>Sorgum bicolor</i> (L) Moench није за директну исхрану животиња ⁽³⁾)	200
	Потпуна храна садржи немлевене житарице и семена.	50
(1) У до сада утврђено аналитичком микроскопијом. (2) Обухвата и делове омотача зрна. (3) У случају недвосмислених доказа под условом да су житарице и семе намењени за млевењем или дробљење, нема потребе да се изврши чишћење зрна и семена садрже неисправан ниво семена <i>Ambrosia</i> spp. пре млевења или дробљења. Превентивне мере треба предузети да би се избегло ширење <i>Ambrosia</i> spp. семена у околину током транспорта, складиштења или прераде ових семена и житарица.”		

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-00245/2009-09
У Београду, 27. фебруара 2014. године

4827014.0062.10/1

МИНИСТАР

проф. др Драган Гламочић